

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RD L305 BCS439 #6052949

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215565
EAN	8718291605294
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60529499
Hersteller-Typ	BCS439 #60529499
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Mit Betriebsgerät
Ballwurfsicher
Reflektor

Betriebsgerät
Schlagfestigkeit
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Lampenleistung bei Multiwatt
Schutzart (IP)
Farbe der Abdeckung
Farbe steuerbar (RGB)
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Schutzklasse
Werkstoff der Abdeckung

Mit Leuchtmittel
Fassung
Mit Steckdose
Geeignet für Wandmontage
Nennspannung

Leuchtmittel
Mit Schalter
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Notlicht

Art der Leuchte

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Dimmbar

Breite

Gehäusefarbe

Schaltung

Länge

Ausführung der Oberfläche

Lichtaustritt

Werkstoff des Gehäuses

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RD L305 BCS439 #60529499 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 305mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RD L305 BCS439 #6052949 online](#)

[kaufen](#)

