

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 RD L609 BCS439 #60537999

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215573
EAN	8718291605379
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60537999
Hersteller-Typ	BCS439 #60537999
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung
Schutzart (IP)
Lampenleistung bei Multiwatt
Direkt-/Indirektanteile separat re
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Schlagfestigkeit
Betriebsgerät
Reflektor
Mit Betriebsgerät
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtverteilung
Werkstoff des Gehäuses
Lichtaustritt
Ausführung der Oberfläche
Länge
Brandschutz "D"
Schaltung
Gehäusefarbe
Breite
Ballwurfsicher

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Höhe/Tiefe

Art der Leuchte

Geeignet für Notlicht

Geeignet für Pendelaufhängung

Mit Schalter

Leuchtmittel

Nennspannung

Geeignet für Wandmontage

Mit Steckdose

Fassung

Werkstoff der Abdeckung

Mit Leuchtmittel

Schutzklasse

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Farbe steuerbar (RGB)

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 RD L609 BCS439 #60537999 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 609mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 RD L609 BCS439 #60537999 online](#)

[kaufen](#)

