

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L609 BCS439 #60540999

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215576
EAN	8718291605409
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60540999
Hersteller-Typ	BCS439 #60540999
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Farbe steuerbar (RGB)	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Mit Steckdose	
Geeignet für Wandmontage	
Nennspannung	
Leuchtmittel	
Mit Schalter	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Notlicht	
Art der Leuchte	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Dimmbar	
Breite	
Gehäusefarbe	
Schaltung	

Ausführung der Oberfläche

Lichtaustritt

Werkstoff des Gehäuses

Brandschutz "D"

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ballwurfsicher

Mit Betriebsgerät

Reflektor

Schlagfestigkeit

Betriebsgerät

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L609 BCS439 #60540999 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 609mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "FV", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore 2 helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 9 AM L609 BCS439 #60540999 online](#)

[kaufen](#)