Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 12S/830 PSU WB GC ST530T #85



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577637
EAN	8718291856702
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	85670200
Hersteller-Typ	ST530T #85670200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Montageart	
Dimmbar	
Ausführung	
Schaltung	
Werkstoff der Abdeckung	
Ballwurfsicher	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	

Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	276mm
Breite	72mm
Höhe/Tiefe	123mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 12S/830 PSU WB GC ST530T #85670200 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 276mm, Breite 72mm, Höhe/Tiefe 123mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Extremtemperatur 10 ...

40°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, StyliD Mini ¿ Energieeffizienz und Design Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben, um Kunden anzuziehen. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie hervorragender Effizienz ist StyliD Mini die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Für die Frischebereiche in Supermärkten, wie zum Beispiel Fleisch- und

Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es spezielle FreshFood Versionen - LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien StyliD und LuxSpace Accent verfügbar.

Philips Leuchte PLS LED-Strahler sw 12S/830 PSU WB GC ST530T #85 online

kaufen