

## Philips Leuchte PLS LED-Strahler ws-ws 11S/830 PSU NB GC ST540T

### Allgemeine Informationen

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer      | ET1577647                       |
| EAN                | 8718291856757                   |
| Hersteller         | Philips Leuchten                |
| Hersteller-ArtNr   | 85675700                        |
| Hersteller-Typ     | ST540T #85675700                |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                         |
| Artikelklasse      | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Ballwurfsicher

Einbau in isolierte Decken, Brar

Werkstoff der Abdeckung

Schaltung

Ausführung

Dimmbar

Montageart

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 276mm

Breite 91mm

Höhe/Tiefe 141mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Strahler ws-ws 11S/830 PSU NB GC ST540T #85675700 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 276mm, Breite 91mm, Höhe/Tiefe 141mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Extremtemperatur 10 ...

40°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, StyliD Compact ; Energieeffizienz und Design Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben, um Kunden anzuziehen. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie hervorragender Effizienz ist StyliD Compact die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Für die Frischebereiche in Supermärkten, wie zum Beispiel Fleisch- und

Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es spezielle FreshFood Versionen - LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien StyliD und LuxSpace Accent verfügbar.

[Philips Leuchte PLS LED-Strahler ws-ws 11S/830 PSU NB GC ST540T online](#)

[kaufen](#)

