

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 GN L1219 BCS447 #606420

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215617
EAN	8718291606420
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60642000
Hersteller-Typ	BCS447 #60642000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Dimmbar

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stec

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Farbe der Abdeckung

Ausführung des Rasters

Ballwurfsicher

Ausführung

Schaltung

Raster gelocht

Montageart

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 1219mm

Breite 113mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 GN L1219 BCS447 #60642000  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,  
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,  
Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit  
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche  
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem  
Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Raster  
geloht, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
engstrahlend, Länge 1219mm, Breite 113mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP)  
IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC  
695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle  
Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische  
Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit  
minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine  
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende  
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für  
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60 GN L1219 BCS447 #606420 online](#)

[kaufen](#)

