

## Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/30W QR111 MTR PASO2 DLH #6081258

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574384
EAN	4024318806860
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60812586
Hersteller-Typ	PASO2 DLH #60812586
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Montageart

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 209mm

Breite 209mm

Höhe/Tiefe 212mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/30W QR111 MTR PASO2 DLH #60812586  
Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 209mm, Breite 209mm, Höhe/Tiefe 212mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte für Hohlraumdecken, Kaschierungsring rund (überlappend), inklusive Hohlraum-Montageset, Bestückung:1/30W QR111 IRC (nur mit max.

30 W QR 111 IRC zulässig, Empfehlung: Philips MASTERLine 111 30 W G53 12 V 24D), Lampenspannung: 12V, inklusive Transformator, Netzspannung 220-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine

PG-Verschraubung, Durchgangsverdrahtung möglich, Reflektorlampe schwenkbar +/-30°, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

99°C, Kaschierungsring aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Schutzart IP65, Schutzklasse I, Montage von max.

2 Zubehörteilen mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtungsring, Hohlraummontage: Deckenstärken von 4-30mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 182mm, Einbautiefe: 207mm, Gewicht: 3,6 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F

[Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/30W QR111 MTR PASO2 DLH #6081258 online](#)

[kaufen](#)

