

Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 7S/930 PSU-E WB GC RS530

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577377
EAN	8718291857464
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	85746400
Hersteller-Typ	RS530B #85746400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec
Ballwurfsicher

Reflektor gelocht
Montageart

Dimmbar
Ausführung
Raster gelocht

Schaltung
Einbaudurchmesser
Farbe der Abdeckung
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Einbaubreite
Werkstoff der Abdeckung

Einbaulänge
Mit Bewegungsmelder
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 700mm

Höhe/Tiefe 87mm

Außendurchmesser 94mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 7S/930 PSU-E WB GC RS530B #85746400 Ausführung sonstige, Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 700mm, Höhe/Tiefe 87mm, Außendurchmesser 94mm, Einbaulänge 425mm, Einbaubreite 400mm, Einbaudurchmesser 82mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Extremtemperatur 10 ...

40°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LuxSpace Accent Mini & Energieeffizienz für jeden Verkaufsraum Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen.

Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben, um Kunden

anzuziehen.

Insgesamt wird eine zukunftsicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren.

Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie hervorragender Effizienz ist LuxSpace Accent Mini die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Die LuxSpace Accent Mini Baugröße besteht aus starren und schwenkbaren Einbaustrahlern.

Für die Frischebereiche in Supermärkten wie zum Beispiel Fleisch- und Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es die speziellen FreshFood Versionen LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien LuxSpace Accent und StyliD verfügbar.

Neben LuxSpace Accent für Akzentbeleuchtung sind auch LuxSpace Einbaudownlights für die Allgemeinbeleuchtung lieferbar.

[Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 7S/930 PSU-E WB GC RS530 online](#)

[kaufen](#)

