

Philips Leuchte PLS LED-EB-Strahler sw 7S/830 PSD-E MB GC RS531B

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577388
EAN	8718291852605
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	85260500
Hersteller-Typ	RS531B #85260500
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Reflektor gelocht

Montageart

Dimmbar

Einbaudurchmesser

Ausführung

Raster gelocht

Schaltung

Einbau in isolierte Decken, Brar

Einbautiefe

Farbe der Abdeckung

Einbaubreite

Werkstoff der Abdeckung

Einbaulänge

Ballwurfsicher

Elektrischer Anschluss mit Stec

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	700mm
Höhe/Tiefe	90mm
Außendurchmesser	106mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS LED-EB-Strahler sw 7S/830 PSD-E MB GC RS531B #85260500 Ausführung sonstige, Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 700mm, Höhe/Tiefe 90mm, Außendurchmesser 106mm, Einbaulänge 425mm, Einbaubreite 350mm, Einbautiefe 230mm, Einbaudurchmesser 95mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Extremtemperatur 0 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LuxSpace Accent Mini ; Energieeffizienz für jeden Verkaufsraum Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen.

Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben, um Kunden anzuziehen.

Insgesamt wird eine zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren.

Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie hervorragender Effizienz ist LuxSpace Accent Mini die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Die LuxSpace Accent Mini Baugröße besteht aus starren und schwenkbaren Einbaustrahlern.

Für die Frischebereiche in Supermärkten wie zum Beispiel Fleisch- und Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es die speziellen FreshFood Versionen LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien LuxSpace Accent und StyliD verfügbar.

Neben LuxSpace Accent für Akzentbeleuchtung sind auch LuxSpace Einbaudownlights für die Allgemeinbeleuchtung lieferbar.

[Philips Leuchte PLS LED-EB-Strahler sw 7S/830 PSD-E MB GC RS531B online](#)



[kaufen](#)

