

Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 25S/830 PSU-E MB GC RS54

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577422
EAN	8718291852766
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	85276600
Hersteller-Typ	RS540B #85276600
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Reflektor gelocht

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Raster gelocht

Schaltung

Einbaudurchmesser

Farbe der Abdeckung

Einbau in isolierte Decken, Brar

Einbaubreite

Werkstoff der Abdeckung

Einbaulänge

Elektrischer Anschluss mit Stec

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	900mm
Höhe/Tiefe	125mm
Außendurchmesser	106mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 25S/830 PSU-E MB GC RS540B #85276600 Ausführung sonstige, Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 900mm, Höhe/Tiefe 125mm, Außendurchmesser 106mm, Einbaulänge 425mm, Einbaubreite 400mm, Einbaudurchmesser 93mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Extremtemperatur 0 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LuxSpace Accent Compact ; Energieeffizienz für jeden Verkaufsraum Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen.

Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur

und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben, um Kunden anzuziehen.

Insgesamt wird eine zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren.

Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie hervorragender Effizienz ist LuxSpace Accent Compact die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung.

Die LuxSpace Accent Compact Baugröße besteht aus starren und schwenkbaren Einbaustrahlern.

Für die Frischebereiche in Supermärkten wie zum Beispiel Fleisch- und Wurstbedientheken, Fisch und Obst und Gemüse gibt es die speziellen FreshFood Versionen LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930).

Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien LuxSpace Accent und StyliD verfügbar.

Neben LuxSpace Accent für Akzentbeleuchtung sind auch LuxSpace Einbaudownlights für die Allgemeinbeleuchtung lieferbar.

[Philips Leuchte PLS LED-EB-Downlight sw 25S/830 PSU-E MB GC RS54 online](#)



[kaufen](#)

