

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60/2700 15W L914 BCS427 #6

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215410
EAN	8718291612742
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	61274200
Hersteller-Typ	BCS427 #61274200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Raster gelocht

Ausführung

Ballwurfsicher

Schaltung

Montageart

Dimmbar

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stec

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Farbe der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 914mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60/2700 15W L914 BCS427 #61274200  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,  
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,  
Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit  
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche  
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige,  
Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 914mm,  
Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,  
Schlagfestigkeit IK10, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit  
Leuchtmittel, Graze QLX Powercore ¿ mittelhelle Beleuchtung von  
mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen  
erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem  
Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine  
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende  
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für  
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange

Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 10x60/2700 15W L914 BCS427 #6 online kaufen](#)

