

Wachendorff Proz. Fernwartungsrouter WEC51460

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6905772
EAN	
Hersteller	Wachendorff Proz.
Hersteller-ArtNr	WEC51460
Hersteller-Typ	WEC51460
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	12...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS DP	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für Foundation	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	

IO-Link Master

Systemkomponente

Schutzart (IP)

Tragschienenmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)

Explosionsschutz-Kategorie für

Explosionsschutz-Kategorie für Staub

Breite 38mm

Höhe 135mm

Tiefe 122mm

Wachendorff Proz.

Fernwartungsrouter WEC51460 Versorgungsspannung bei DC 12 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Schutzart (IP) IP30, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 38mm, Höhe 135mm, Tiefe 122mm, Breitband VPN-Router zur gesicherten Fernwartung von Industrieanlagen und Maschinen, Unterstützte Protokolle: MODBUS RTU, MODBUS TCP, Unitelway, XIP, MPI, Profibus, ISOTCP, DF1, EtherNet IP, ASCII, H-Protokoll, SNMP V1, Schnittstellen: 1 x SUB-D, 1 x MPI /Profibus Schnittstelle bis 12 Mbit/s, 1 x WAN RJ45 Ethernet 100 Mbit/s (Kommunikation Richtung Internet), 4 x LAN RJ45 Ethernet 100 Mbit/s (Kommunikation für Maschinen LAN)

[Wachendorff Proz. Fernwartungsrouter WEC51460 online kaufen](#)