

## LTS Licht&Leuchten Stehleuchte DIR-IND/LED 4000K TNL20.1040.02SE

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1578176
EAN	4043544389022
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	636340
Hersteller-Typ	TNL20.1040.02SENSOsw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stehleuchte

### Technische Informationen

Raster gelocht	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Anzahl der Leuchtenköpfe	
Leuchtenköpfe beweglich	
Mit separater Leseleuchte	
Lampenleistung	94W
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Ausführung der Oberfläche	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Justierbar	
Länge	650mm
Breite	160mm
Höhe	1924mm
Mit Schalter	
Mit Steckdose	
Mit Dimmer	



Mit Bewegungsmelder  
Schutzklasse

LTS Licht&Leuchten Stehleuchte DIR-IND/LED 4000K TNL20.1040.02SENSOsw  
Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Anzahl der Leuchtenköpfe 1,  
Lampenleistung 94W, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten,  
Zündgerät nicht erforderlich, Zündgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar, Werkstoff Kunststoff,  
Gehäusefarbe schwarz, Ausführung der Oberfläche glänzend,  
Bildschirmarbeitsplatztauglich, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt  
direkt/indirekt, Länge 650mm, Breite 160mm, Höhe 1924mm, Mit Präsenzmelder,  
Mit Bewegungsmelder, Schutzklasse I, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels  
neutralweiß (3300-5300 K), Stehleuchte 106 W LED Modul, direkt-indirekt /  
Sensorautomatik, Stehleuchte mit LED-Technologie, Lichtverteilung: 50% direkt /  
50% indirekt, hohe Wartungsfreundlichkeit, energiesparend, keine UV- und  
Wärmestrahlung, Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und  
Aluminium, Diffusoren aus Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen, Bodenplatte  
aus Metall, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Sensorversion:  
Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit  
Bewegungsmelder, steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca.

3000 mm), LED-Konverter integriert.

[LTS Licht&Leuchten Stehleuchte DIR-IND/LED 4000K TNL20.1040.02SE online](#)



[kaufen](#)

