

Finder Bewegungsmelder Up-Innen 1S/24VAC/DC 18.31.0.024.0300

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402117
EAN	8012823348285
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	183100240300
Hersteller-Typ	18.31.0.024.0300
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.8m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	

Spannungsart	
Nennspannung	24V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	12min
Ansprechhelligkeit	5...350lx
Max. Schaltleistung	1000W
Temperatur	-10...50°C
Max. Einschaltstrom	100A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	11mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Finder Bewegungsmelder Up-Innen 1S/24VAC/DC 18.31.0.024.0300 Ausführung Bewegungsmelder, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,8m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 24V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 12min, Ansprechhelligkeit 5 ...

350lx, Max.

Schaltleistung 1000W, Temperatur -10 ...

50°C, Max.

Einschaltstrom 100A, Steuerstrom 11mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Bewegungsmelder für abgehängte Innenraumdecken, potentialfreier

Kontakt, Kontaktmaterial AgSnO₂.

[Finder Bewegungsmelder Up-Innen 1S/24VAC/DC 18.31.0.024.0300 online kaufen](#)

