Siemens Großgeräte Inselesse iQ500,90 cm,Glas LF98GA542

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4426080
EAN	4242003650523
Hersteller	Siemens Großgeräte
Hersteller-ArtNr	LF98GA542
Hersteller-Typ	LF98GA542
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dunstabzugshaube

Technische Informationen

Bauart	
Gehäusegrundfarbe	
Werkstoff des Gehäuses	
Lage des Gebläses	
Art der Luftführung	
Anschlusswert	172W
Höhe des Kamins	699...999mm
Höhe der Haube	52mm
Gesamthöhe	751...1051mm
Breite	900mm
Tiefe	680mm
Leistungsregelung	
Max. Gebläseleistung Abluftbet	430m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbet	300m³/h
Geräuschemission	57dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart	
Durchmesser des Abluftstutzen	120...150mm
Werkstoff des Fettfilters	

Siemens Großgeräte Inselesse iQ500,90 cm,Glas LF98GA542 Bauart Inselesse, Gehäusegrundfarbe Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Lage des Gebläses Motor im Kamin, Art der Luftführung umrüstbar, Anschlusswert 172W, Höhe des Kamins 699 ...

999mm, Höhe der Haube 52mm, Gesamthöhe 751 ...

1051mm, Breite 900mm, Tiefe 680mm, Leistungsregelung 3 Stufen, Max.

Gebläseleistung Abluftbetrieb 430m³/h, Max.

Gebläseleistung Umluftbetrieb 300m³/h, Geräuschemission 57dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart LED, Durchmesser des Abluftstutzens 120 ...

150mm, Werkstoff des Fettfilters Edelstahl, Energieverbrauch 39kWh/Jahr, Energieeffizienzklasse A, Fluiddynamische Effizienz 34,6, Fluiddynamische Effizienzklasse A, Beleuchtungseffizienz 100lx/W, Beleuchtungseffizienzklasse A, Fettabscheidegrad 88%, Fettabscheidegradklasse B, Luftstrom bei min.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 250m³/h, Luftstrom bei max.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 430m³/h, Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe 760m³/h, Luftschallemission bei min.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 46dB(A), Luftschallemission bei max.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 57dB(A), Luftschallemission bei Intensiv-/Schnelllaufstufe 71dB(A), Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,23W, Edelstahl mit Glasschirm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, elektron.

Steuerung mit 4 Tasten und Display, 3 Leistungsstufen+2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter, Innenrahmen, Intensivstufen mit autom.

Rückstellung, autom.

Gebläsenachlauf, Glas-Esse, Lichtkonzept weiß/blau, Glasscheibe: Klarglas, Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet, softLight, Dimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3 W LED-Modulen (warmweiß), Energie-Effizienzklasse: A, durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr, Lüfter-Effizienzklasse: A, Beleuchtungs-Effizienzklasse: A, Fettfilter-Effizienzklasse: B, für Deckenmontage über Kochinseln, Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

[Siemens Großgeräte Inselesse iQ500,90 cm,Glas LF98GA542 online kaufen]