

Siemens Großgeräte Inselesse iQ700,A+ LF91BA582 eds

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4427609
EAN	4242003675779
Hersteller	Siemens Großgeräte
Hersteller-ArtNr	LF91BA582
Hersteller-Typ	LF91BA582 eds
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dunstabzugshaube



Technische Informationen

Bauart	
Gehäusegrundfarbe	
Werkstoff des Gehäuses	
Lage des Gebläses	
Art der Luftführung	
Randabsaugung	
Anschlusswert	272W
Höhe des Kamins	698...998mm
Höhe der Haube	46mm
Gesamthöhe	744...924mm
Breite	900mm
Tiefe	600mm
Leistungsregelung	
Ausführung des Schalters	
NachlaufEinstellung	
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb	570m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb	430m³/h
Geräuschemission	63dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung	
Beleuchtungsart	
Durchmesser des Abluftstutzen	120...150mm
Werkstoff des Fettfilters	

Siemens Großgeräte Inselesse iQ700,A+ LF91BA582 eds Bauart Inselesse, Gehäusegrundfarbe Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Lage des Gebläses Motor im Kamin, Art der Luftführung umrüstbar, Randabsaugung, Anschlusswert 272W, Höhe des Kamins 698 ...

998mm, Höhe der Haube 46mm, Gesamthöhe 744 ...

924mm, Breite 900mm, Tiefe 600mm, Leistungsregelung 3 Stufen, Ausführung des Schalters sonstige, Nachlaufeinstellung, Max.

Gebläseleistung Abluftbetrieb 570m³/h, Max.

Gebläseleistung Umluftbetrieb 430m³/h, Geräuschemission 63dB(A) re 1 pW, Geräuschdämpfung, Beleuchtungsart LED, Durchmesser des Abluftstutzens 120 ...

150mm, Werkstoff des Fettfilters nicht waschbare Synthetik, Energieverbrauch 40kWh/Jahr, Energieeffizienzklasse A, Fluidynamische Effizienz 31,5, Fluidynamische Effizienzklasse A, Beleuchtungseffizienz 74lx/W, Beleuchtungseffizienzklasse A, Fettabscheidegrad 96,8%, Fettabscheidegradklasse A, Luftstrom bei min.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 230m³/h, Luftstrom bei max.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 570m³/h, Luftstrom auf Intensiv-/Schnellaufstufe 710m³/h, Luftschallemission bei min.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 41dB(A), Luftschallemission bei max.

Geschwindigkeit im Normalbetrieb 63dB(A), Luftschallemission bei Intensiv-/Schnellaufstufe 68dB(A), Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,56W, Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich, Luftgütesensor, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, elektron.

Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige, 3 Leistungsstufen+2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter, Innenrahmen, Intensivstufen mit autom.

Rückstellung, autom.

Gebläsenachlauf, Box-Esse 45 mm, Lichtkonzept weiß/blau, Filterabdeckung aus

Edelstahl, Kaskadenfilter, softLight, Dimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3 W LED-Modulen (warmweiß), Energie-Effizienzklasse: A, durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr, Lüfter-Effizienzklasse: A, Beleuchtungs-Effizienzklasse: A, Fettfilter-Effizienzklasse: A, für Deckenmontage über Kochinseln, Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

[Siemens Großgeräte Inselesse iQ700,A+ LF91BA582 eds online kaufen](#)

