

## Siemens Indus.Sector FI-Schutzschalter 25A 3+N-pol. 300mA 5SV364

### Allgemeine Informationen

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer      | ET5710256                  |
| EAN                | 4001869430157              |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector       |
| Hersteller-ArtNr   | 5SV36426KL                 |
| Hersteller-Typ     | 5SV3642-6KL                |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                    |
| Artikelklasse      | Fehlerstrom-Schutzschalter |



### Technische Informationen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Polzahl                     |      |
| Bemessungsspannung          | 400V |
| Bemessungsstrom             | 25A  |
| Bemessungsfehlerstrom       | 0.3A |
| Montageart                  |      |
| Fehlerstrom-Typ             |      |
| Selektiver-Typ              |      |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10kA |
| Stoßstromfestigkeit         | 1kA  |
| Frequenz                    |      |
| Zusatzeinrichtungen möglich |      |
| Schutzart (IP)              |      |
| Baugröße (nach DIN 43880)   |      |
| Breite in Teilungseinheiten |      |
| Einbautiefe                 | 70mm |
| Kurzzeitverzögerter Typ     |      |

Siemens Indus.Sector FI-Schutzschalter 25A 3+N-pol.

300mA 5SV3642-6KL Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 1kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP2X, Baugröße (nach DIN 43880) 1, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70mm, Fehlauslöseschutz, Die Siemens FI-Schutzschalter 5SV zeichnen sich vor allem aus durch:

- 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.

- 2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens

bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen.

3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz.

4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw.

aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung.

5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den FI-Schutzschalter.

6. Seien Sie normgerecht geschützt: Die Fehlerstrom-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE.

7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

[Siemens Indus.Sector FI-Schutzschalter 25A 3+N-pol. 300mA 5SV364 online](#)

[kaufen](#)

