

Merten SCHUKO-Steckdose alu Klappd.Schriftfeld MEG2312-7260

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851574
EAN	4042811139636
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2312-7260
Hersteller-Typ	MEG2312-7260
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltb:	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Transparent	Abschließbar
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Montageart	Befestigungsart
Werkstoff	Werkstoffgüte
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 71mm

Gerätetiefe 46mm

Merten SCHUKO-Steckdose alu Klappd.Schriftfeld MEG2312-7260 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe Aluminium, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 46mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Zubehör: ==Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen u...

[Merten SCHUKO-Steckdose alu Klappd.Schriftfeld MEG2312-7260 online kaufen](#)

