

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD34,5sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538177
EAN	4025113105561
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10233209029
Hersteller-Typ	ROHRflexPA6SAD34,5sw
Verpackungseinheit	25 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	34.5mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	34.5mm
Innendurchmesser	29mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	750N
Einsatztemperatur	-50...120°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	65mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	250N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	



Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD34,5sw Nenndurchmesser 34,5mm, Nenngroße in Zoll 1 Zoll, Außendurchmesser 34,5mm, Innendurchmesser 29mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -50 ...

120°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 HB, Biegeradius, statisch 65mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 250N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 S, Ringe Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ...

150°C Zulassungen: VDE-geprüft EN IEC 61386-23 / UL-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / Lloyds Register of Shipping / DNV Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD34,5sw online kaufen](#)

