

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 16 Ein-/Ausgänge AXLE PN D

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5506844
EAN	4046356763622
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2701511
Hersteller-Typ	AXLE PN DIO16 M12 6P
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	18...31.2V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Zulässige Spannung am Eingar	24...0V
Art des Digitalausgangs	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERf	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFI	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	

Systemkomponente

Schutzart (IP)

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Breite	60mm
--------	------

Höhe	185mm
------	-------

Tiefe	30.5mm
-------	--------

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 16 Ein-/Ausgänge AXLE PN DIO16 M12 6P Versorgungsspannung bei DC 18 ...

31,2V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Zulässige Spannung am Eingang 24V, Art des Digitalausgangs sonstige, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP65/IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 60mm, Höhe 185mm, Tiefe 30,5mm,

[Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 16 Ein-/Ausgänge AXLE PN D online](#)

[kaufen](#)

