

Gira Sensotec alu 236628

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET6402148
EAN 4010337014416
Hersteller Gira

Hersteller Gira
Hersteller-ArtNr 236628
Hersteller-Typ 236628
Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe

Gira Sensotec alu 236628 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder, er erfasst Farbe anthrazit. temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein, berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung, eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch den Nutzer wird dadurch ausgeschlossen, die Erfassung im Nah und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objektes (Person, Tier, Gegenstand usw.), Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich, Erweiterung Erfassungsbereiches durch weitere Sensotec oder Sensotec LED möglich, Nebenstellenbedienung mit Installationstaster, benötigt eine IR Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen, Helligkeitswerte (10 Lux, 30 Lux, 150 Lux, Tagbetrieb) und Nachlaufzeit (30 s, 2 min, 5 min, 30 min, Kurzzeitbetrieb) einstellbar, individueller Helligkeitswert (Teach Funktion) und Nachlaufzeit möglich, Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung einstellbar, erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI VDE 6008 Blatt 3, Montage in Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung tiefe Gerätedose), Spannungsversorgung 230 -Netzfrequenz 50 - 60 Hz, Umgebungstemperatur 0° C bis 50° C, VAC,



Anschlussleistung 4 bis 300 W Glühlampe, 4 bis 60 W LED Lampen, Erfassungsbereich ca.

5 m Nahbereich, ca.

8 x 4 m Fernbereich, Montagehöhe 1,10 m, Helligkeit 10 bis 1000 Lux, Nachlaufzeit 1 s bis 60 min, Anschluss Schraubklemmen 1,5 bis 2,5 qmm eindrähtig, Schraubklemmen 1,5 bis 2,5 qmm feindrähtig mit Aderendhülse

Gira Sensotec alu 236628 online kaufen