

ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S110VADC1CRZ

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7801782
EAN	4013614499340
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SVR405541R6210
Hersteller-Typ	CR-S110VADC1CRZ
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespannr	110...110V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	110V
Bemessungssteuerspeisespannr	110...110V
Spannungsart zur Betätigung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	76.6mm
Tiefe	94.7mm



ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S110VADC1CRZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ...

110V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Schaltverhalten des Antriebs
monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer

0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 76,6mm, Tiefe 94,7mm, Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder.

Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung.

Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung.

Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais.

[ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S110VADC1CRZ online](#)

[kaufen](#)

