

ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S230VADC1CRGZ

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7801787
EAN	4013614499395
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SVR405541R7220
Hersteller-Typ	CR-S230VADC1CRGZ
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais



Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespann	230...230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Spannungsart zur Betätigung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	76.6mm
Tiefe	94.7mm

ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S230VADC1CRGZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Schaltverhalten des Antriebs
monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer

0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 76,6mm, Tiefe 94,7mm, Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder.

Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung.

Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung.

Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais.

[ABB Stotz S&J Interface-Relais Output=6A/250VAC CR-S230VADC1CRGZ](#)

[online kaufen](#)

