

Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V m.Berührungsschutz CD 1520 BFKINA

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0864344
EAN	4011377077713
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	CD1520BFKINABR
Hersteller-Typ	CD 1520 BFKINA BR
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Gerätebreite 68mm

Gerätehöhe 68mm

Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V m.Berührungsschutz CD 1520 BFKINA BR Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8022, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Gerätebreite 68mm, Gerätehöhe 68mm, Farbvariante braun, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Schriftfeld 6 x 37 mm, bruchssicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

[Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V m.Berührungsschutz CD 1520 BFKINA](#)

[online kaufen](#)

