

Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V mit Schriftfeld CD 1520 BFNA GR

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Artikelnummer | ET0864364 |
| EAN | 4011377077577 |
| Hersteller | Jung |
| Hersteller-ArtNr | CD1520BFNAGR |
| Hersteller-Typ | CD 1520 BFNA GR |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Steckdose |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ausführung | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | Mit Klappdeckel |
| | Mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | Transparent |
| Abschließbar | |
| Auswurfmechanismus | |
| Isolierter Einbau | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | |
| Überspannungsschutz | |
| Fehlerstromschutz | |
| Mit Feinsicherung | |
| Sonderstromversorgung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Gerätebreite 68mm

Gerätehöhe 68mm

Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V mit Schriftfeld CD 1520 BFNA GR Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7038, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Gerätebreite 68mm, Gerätehöhe 68mm, Farbvariante grau, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld 6 x 37 mm, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

[Jung SCHUKO-Steckdose 16A 250V mit Schriftfeld CD 1520 BFNA GR online](#)

[kaufen](#)

