

LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Einbauschiene L3000mm EUE 21 ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1586030
EAN	4043544028013
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	5532001
Hersteller-Typ	EUE 21 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromschiene

Technische Informationen

Anzahl der Gruppen/Phasen	
Nennspannung	230...230V
Max. elektrische Belastbarkeit	3800W
Busfähig	
Form	
Werkstoff	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Montageart	
Biegbar	
Länge	3000mm
Breite	40mm
Höhe	42mm
Einbaubreite	40mm
Einbautiefe	41mm
Schutzklasse	



LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Einbauschiene L3000mm EUE 21 ws Anzahl der Gruppen/Phasen 3, Nennspannung 230 ...

230V, Max.

elektrische Belastbarkeit pro Phase 3800W, Form rechteckig, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, Montageart Einbau, Länge 3000mm, Breite 40mm, Höhe 42mm, Einbaubreite 40mm, Einbautiefe 41mm, Schutzklasse I, 3-Phasen-Stromschiene Einbau Einbau-Stromschiene (Länge: 3000 mm), geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren

Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (wird als Schutzleiter verwendet), mit 2 eingeschobene Strombahnen mit jeweils 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, über pfeilförmige Profilierungen an Federclips aufhängbar, max.

mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, Auflagewinkel: max.

4 kg/m, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max.

elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3600 W, Drehstromnetz 3 x 3600 W = 10800 W.

[LTS Licht&Leuchten 3-Phasen-Einbauschiene L3000mm EUE 21 ws online](#)

[kaufen](#)

