

LTS Licht&Leuchten Betoneingießtopf L185xB185xH155mm BT TRI 2.10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1581850

EAN 4043544239976

Hersteller LTS Licht&Leuchten

Hersteller-ArtNr 625484

Hersteller-Typ BT TRI 2.100

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Leuchteneinbaugehäuse



Geeignet für HV-Leuchten

Geeignet für NV-Leuchten

Anwendung

Mit Betriebsgeräteraum

Min. Deckenstärke 1mm

Werkstoff

Funktionserhalt

Max. Lampenleistung 100W

LTS Licht&Leuchten Betoneingießtopf L185xB185xH155mm BT TRI 2.100 Geeignet für HV-Leuchten, Geeignet für NV-Leuchten, Anwendung für Ortbeton, Mit Betriebsgeräteraum, Min.

Deckenstärke 1mm, Werkstoff Stahl, Funktionserhalt sonstige, Max.

Lampenleistung 100W, Betoneingießtopf für Sichtbeton (QPAR30 und QT14), Gehäuse aus feuerverzinktem Metall, Bauform quadratisch, mit Befestigungslaschen, anstreichfertige Deckenhülse aus hitzebeständigem Polysulfon PSU, inklusive Zentrierdeckel, Lichteinsatz separat bestellen





|--|

<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten