

Eltako Schaltrelais f.EB/AP 1S 10A R91-100-8V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0665085
EAN	4010312203095
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	91100410
Hersteller-Typ	R91-100-8V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installationsrelais

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	32mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	8...8V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	150...60Hz
Bemessungsstrom	10A
Versorgungsspannung	250...250V
Spannungsart der Versorgung	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duz-300VA)	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (pa 500VA)	2300VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	8A



Eltako Schaltrelais f.EB/AP 1S 10A R91-100-8V Funktion sonstige, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 1,4, Einbautiefe 32mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 2, Steuerspannung 1 8 ...

8V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Bemessungsstrom 10A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 8A, Elektromechanisches Schaltrelais 8V.

1 Schließer 10A/250V AC.

Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

50mm lang, 26mm breit, 32mm tief.

Einschaltdauer 100%.

Steuerleistungsbedarf 4-5W.

Kontaktabstand 2mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung
Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

[Eltako Schaltrelais f.EB/AP 1S 10A R91-100-8V online kaufen](#)

