

Ritto Video-Hausstation S/W ws 1781770

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1225658
EAN	4026529025535
Hersteller	Ritto
Hersteller-ArtNr	1781770
Hersteller-Typ	1781770
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Video-Haustelefon



Technische Informationen

Bildsystem	
Bildschirmdiagonale	101mm
Licht-/Türöffnertaste	
Internkommunikation	
Rufunterscheidung	
Lautstärkeregelung	
Türöffnerautomatik	
Abhörsicher	
Montageart	
Farbe	
Leistungsaufnahme	5W
Höhe	220mm
Breite	250mm
Tiefe	74mm
Installationstechnik	
Hörerlose Sprechstelle	
Rufabschaltung	
Schaltfunktionen	

Ritto Video-Hausstation S/W ws 1781770 Bildsystem schwarz/weiß, Bildschirmdiagonale 101mm, Licht-/Türöffnertaste, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Montageart Aufputz, Farbe weiß, Leistungsaufnahme 5W, Höhe 220mm, Breite 250mm, Tiefe 74mm, Installationstechnik Bus-System, Hörerlose Sprechstelle, Rufabschaltung, Schaltfunktionen, Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Gegensprechverkehr.

Mikrorechnergesteuert und mithör-/mitsehgesperrt.

Hochwertiges Elektretmikrofon, dynamische Hörkapsel, Lautsprecher für Rufsignale, magnetischer Gabelumschalter.

Flachbildröhre 4 Zoll.

s/w-Bildwiedergabe.

Kontraste-und Helligkeitsregler.

Rufunterscheidung (Türruf/Etagenruf), 5 melodische Ruftöne durch Endanwender wählbar.

LED-Rufanzeige.

4 Lautstärkestufen einstellbar mit Kontrollfunktion.

Rufabschalter mit optischer Statusanzeige.

Optimale Bedienerführung durch beleuchtete Funktionstasten.

Nachtdesign.

Tüöffnertaste.

Lichtschaltfunktion.

Speicher für 10 unterschiedliche Rufnummern.

1-Mann-Inbetriebnahme mit Programmierschutz.

Wendelschnur steckbar.

Für AP-Montage, Tischmontage (mit Tischkonsole 17312), UP-Montage (mit Rahmen 17325, nur 8 mm Wandaufbauhöhe, für Hohlwandbefestigung geeignet).

Eingangssignal 1 Vss BAS aus TwinBus-Videoleitung, symmetrisch.

Mit integrierter AC/DC-Wandlung.

Umgebungstemperatur: 0° bis +40°.

Spannungsversorgung für Monitor AC 12V/18V aus Netztrafo 16477 (bei dezentraler Speisung/ mit Daürbetrieb), DC 18-24V aus Netzgerät 14874 (bei zentraler Speisung von max.

12 Video Hausstationen ohne Daürbetrieb).

Spannungsversorgung für Wohntelefon über TwinBus-Leitung aus TwinBus Netzgerät 17573.

[Ritto Video-Hausstation S/W ws 1781770 online kaufen](#)

