

Maico Ventilator EV 31

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600236
EAN	4012799808206
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0080.0820
Hersteller-Typ	EV 31
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Fensterventilator



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Fördermitteltemperatur	-20...40°C
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	1400m ³ /h
Drehzahl	14401/min
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Nennweite	315mm
Verschlussklappe	

Maico Ventilator EV 31 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Fördermitteltemperatur -20 ...

40°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 1400m³/h, Drehzahl 14401/min, Schutzart (IP) IP20, Ausführung Entlüftung, Nennweite 315mm, Verschlussklappe elektrisch, Merkmale Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände.

Tiefe des Außenteils nur 23 mm.

Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien.

Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad.

Ventilator wartungsfrei.

Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet.

Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein.

Robuster kugellagerter Motor, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfache Montage.

Befestigung mit beigefügtem Schraubenmaterial.

Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen.

Scheibendicke: EV 31 = 4-20 mm EVR 31 = 4-20 mm EVH 31 = 6-20 mm.

Scheibenausschnitt EV / EVR / EVH 31: Einfachfenster 360 mm.

Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.

Artikel: EV 31, Fördervolumen: 1.400 m³/h, Drehzahl: 1.440 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, Leistungsaufnahme: 110 W, INenn : 0,5 A, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 20, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Fenster, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,8 kg, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 61 dB(A), Klappenart: elektrisch

[Maico Ventilator EV 31 online kaufen](#)

